Лист Технической Информации

Супер Момент Комбо

Универсальный секундный клей и средство для удаления клея Антиклей

I. Продукт:

Универсальный секундный клей-гель

Состав:

Однокомпонентный цианакрилатный клей

Область применения:

Склеивание различных пластмасс. резины, металлов, дерева, фарфора, керамики, кожи, пробки, тканей, картона и бумаги. Не пригоден для склеивания полипропилена. полиэтилена. политетрафторэтилена (тефлона), стекла, глазированных поверхностей силиконовой резины.

Также не пригоден для склеивания очень мягкой кожи.

Никогда не применяйте клей для склеивания материалов, которые будут непосредственно контактировать с пищевыми продуктами и питьевой водой.

Антиклей Состав:

Средство для удаления клея на основе пропиленкарбоната

Область применения:

Предназначен для удаления отвердевшего суперклея и многих других клеев с забрызганных или плохо соединенных объектов



Упаковка:

Клей: Туба 3 г Антиклей: Туба 4 г

II. Технические характеристики:

Универсальный секундный клей- гель

- Высокая скорость склеивания
- Высокая прочность клеевого шва
- Водостойкость
- Морозостойкость
- Высокая устойчивость к воздействию растворителей

Состав:

Цианоакрилат

Внешний вид:

Бесцветный прозрачный гель

Плотность:

Около 1,05 г/см³

Время схватывания:

5-60 секунд

Окончательная прочность достигается через 12-24 часа

Высокая влажность воздуха ускоряет, а низкая влажность замедляет процесс схватывания

Теплостойкость клеевого шва:

От минус 30°C до плюс 70°C

Устойчивость:

<u>Высокая устойчивость к воздействию</u> воды, и растворителей. Устойчивость к старению.

Температура хранения

от минус 20°С до плюс 30°С. Идеальные условия хранения от плюс 2°С до плюс 8°С

Клей морозостойкий.

Температура применения:

От плюс 15°C до плюс 25°C.

Антиклей

- Густой гель не растекается
- Освобождает склеившиеся пальцы
- Удаляет и очищает остатки клеящего состава на основе цианоакрилата и случайные утечки с большинства непористых поверхностей
- Удаляет чернила и пятна несмываемого маркера
- Пригоден для применения на вертикальной поверхности

Состав:

пропиленкарбонат

Внешний вид:

Бесцветный прозрачный гель

Плотность:

Около 1,21 г/см³

IV. Дополнительная информация

Подготовка материалов:

Склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми. Чтобы увеличить прочность склеивания поверхности рекомендуется дополнительно зачистить наждачной бумагой и обезжирить бензином или ацетоном.

Перед склеиванием выдержите материалы при комнатной температуре (от +18°C до +25°C).

Нанесение клея:

Нанести клей на одну из поверхностей и сразу прижать детали друг к другу.

Важная информация:

Скорость схватывания зависит от влажности воздуха. Высокая влажность ускоряет время схватывания, а низкая влажность замедляет процесс.

Выведение пятен:

Используйте средство для удаления клея «Супер Момент Антиклей»

1. Нанести «Супер Момент Антиклей» на клеевое пятно или склеенный участок кожи таким образом, чтобы средство могло проникать внутрь соединения.

- 2. Оставить на несколько минут для размягчения клея.
- 3. Постепенно и осторожно отделять друг от друга склеившиеся участки давая возможность средству

постепенно проникать внутрь соединения. Разъединять пальцы рекомендуется постепенно, чтобы не повредить кожный покров.

4. После разъединения тщательно вымойте обработанный участок водой с мылом. Избегайте продолжительного контакта с кожей.

Срок годности 24 месяца со дня производства в оригинальной герметичной упаковке.

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеев. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клея мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе. Мы гарантируем неизменное качество продукции.